

Preg.mo/Spett.le.

Via _____
 CAP _____ Città _____

_____, _____ [Indicare luogo e data]

Oggetto: **DISATTIVAZIONE/SCOLLEGAMENTO** [Indicare una delle due prestazioni]

Gentile Cliente,
 con riferimento alla Sua richiesta, comunichiamo quanto segue.

1. Riepilogo dati Richiesta

Cognome _____		Nome _____	
Codice fiscale/P.IVA _____		Ragione Sociale _____	
Documento di identità _____	Numero _____	Rilasciato da _____	In data _____
Indirizzo/Sede legale _____		Comune _____	CAP _____
Indirizzo di fornitura _____		Comune _____	CAP _____
Codice Cliente _____		Numero Contratto _____	
Tipologia di fornitura <input type="checkbox"/> riscaldamento <input type="checkbox"/> raffrescamento <input type="checkbox"/> fornitura di acqua calda			
Tipologia di utenza <input type="checkbox"/> residenziale <input type="checkbox"/> terziario <input type="checkbox"/> industriale			
Codice rintracciabilità della richiesta _____	Codice prestazione _____	Data di ricevimento della richiesta _____	

2. Responsabile esecuzione lavori

La responsabilità dell'esecuzione dei lavori è assegnata a che può essere contattato ai seguenti recapiti ... [Indicare almeno un recapito telefonico]

3. Tempi di esecuzione dei lavori e indennizzi

L'esecuzione dei lavori avverrà in data ... Nella scelta di tale data si è tenuto conto dell'indicazione fornita dal Cliente all'atto della presentazione della Richiesta di **disattivazione/scollegamento** [Indicare una delle due prestazioni].

Nel caso in cui gli standard definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell'Allegato A alla Delibera 661/2018/R/tr (art. 21) per l'esecuzione della disattivazione della fornitura non vengano rispettati per cause direttamente imputabili a ... [Indicare ragione sociale Fornitore], sarà riconosciuto un indennizzo pari a euro 70,00 (settanta).

4. Attività opzionali

Non sono previste attività opzionali connesse allo scollegamento.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo i migliori saluti.

[Indicare timbro e firma Fornitore]